

平成 年度

【丹波黒大豆 栽培履歴】

実取用

氏名：()

提出日 平成 年 月 日

住所：(丹波市) TEL(-)

圃場面積	a	圃場地番	
------	---	------	--

◆作業履歴

作業名	作業月日	備考
圃場準備	月 日	
は種	月 日	
定植	月 日	
中耕培土	月 日	
摘芯	月 日	
支柱立て	月 日	
摘葉	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	

◆施肥記録

肥料名	施用月日	施用量	備考
堆肥	月 日	kg	
アヅミン	月 日	kg	
粒状苦土石灰	月 日	kg	
BMようりん	月 日	kg	
黒豆いちばん	月 日	kg	
黒大豆特号(追肥)	月 日	kg	
PK化成(追肥)	月 日	kg	
NK化成2号(追肥)	月 日	kg	
ハイケルプ	月 日	kg	
ホスプラス	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	

確認月日	担当者名	確認印	検印	検印
月 日				

◆防除基準

薬剤名	対象病害虫	使用基準(JA丹波ひかみ特産物栽培ごよみより)		
		希釈倍率・使用量	使用時期	使用回数
カルホス微粒剤F	タネバエ	6kg/10a	は種時	1回
トレボン乳剤	マメシクイガ、シロイチモンジマダラメイガ、ダイズサヤムシガ、カメムシ類	1000倍	9月下旬	2回
トレボン粉剤	マメシクイガ、シロイチモンジマダラメイガ、ダイズサヤムシガ、カメムシ類	4kg/10a		
スミチオン乳剤	マメシクイガ、シロイチモンジマダラメイガ、ダイズサヤムシガ、カメムシ類	1000倍	8月上~8月中旬	4回
MR. ジョーカー粉剤	カメムシ類	4kg/10a	9月中旬	2回
プレバソフロアブル5	ハスモンヨトウ	4000倍	9月下旬	3回
ダニトロンフロアブル	ハダニ類	1000倍	発生時	1回
ランマンフロアブル	茎疫病、べと病	1000倍	発生時	3回
バスタ液剤	雑草生育期:畦間処理	原液300~500ml	28日前まで	3回
ラウンドアップマックスロード	耕起前又は出芽前まで	原液250~500ml		1回

◆防除記録

薬剤名	防除月日	防除月日	希釈倍率	使用量	備考(病害虫発生状況)
カルホス微粒剤F	月 日	月 日	倍		
トレボン乳剤	月 日	月 日	倍		
トレボン粉剤	月 日	月 日	倍		
スミチオン乳剤	月 日	月 日	倍		
MR. ジョーカー粉剤	月 日	月 日	倍		
プレバソフロアブル5	月 日	月 日	倍		
ダニトロンフロアブル	月 日	月 日	倍		
ランマンフロアブル	月 日	月 日	倍		
バスタ液剤	月 日	月 日	倍		
ラウンドアップマックスロード	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		